

3.2 PERLE DE GRANDE VALEUR (DIORAMA)

Ce mode d'emploi montre comment réaliser le diorama tel qu'il se présente à Rome. Il existe de nombreuses autres façons de construire un diorama, et nous espérons que ces idées vous seront utiles. Si vous avez du bois légèrement plus petit, ajustez-le en conséquence, plutôt que de perdre inutilement du temps et de l'énergie à en chercher d'autres. Invitez des membres de votre communauté à partager leurs dons et leurs talents, leur temps et leurs outils dans le cadre de ce projet. Il s'agit d'un temps de prière et d'une occasion de laisser le matériel vous parler du mystère de l'Écriture elle-même. Soyez bénis dans votre travail.

Fournitures nécessaires

- ✦ Contreplaqué d'environ 0,5 cm d'épaisseur
- ✦ Ruban de toile robuste ou 2 petites charnières de porte
- ✦ Contenu (voir pages suivantes)
- ✦ Scie à chantourner ou autre scie
- ✦ Papier de verre
- ✦ Ruban adhésif de peintre ou serre-joints
- ✦ Apprêt, peintures acryliques, vernis
- ✦ Feutrine ou liège
- ✦ Colle à bois et mastic à bois

Pour fabriquer le matériel

- ✦ Couper le bois à l'aide du modèle proposé ci-après. Veiller à ajuster légèrement les mesures pour tenir compte de la largeur de la lame de scie.
 - 1 base 18 cm x 35,5 cm
 - 2 murs devant (porte) et derrière 17 cm x 16,5 cm
 - 2 murs latéraux de 15 cm x 16,5 cm
 - 1 muret extérieur 5 cm x 18 cm et un extérieur plus court 5 cm x 15 cm
 - 4 poteaux de soutien 2,5 cm x 16,5 cm et un 2,5 cm x 5 cm
 - Tablette murale intérieure 2 cm x 5 cm et support 0,5 cm x 5 cmCouper également de quoi faire une petite table
- Facultatif : tablette murale extérieure 2 cm x 7,5 cm et support 0,5 cm x 7,5 cm si vous n'utilisez pas un petit tapis.
- ✦ Réaliser la porte sur le mur de devant. Prévoir une hauteur suffisante pour que le négociant puisse passer. Utiliser des petites charnières ou du scotch de toile solide.
- ✦ Coller tous les éléments. Utiliser du scotch de peintre ou des serre-joints pour maintenir le temps que la colle sèche. Comblers les trous avec du mastic si besoin.
- ✦ Poncer la surface et les bords.
- ✦ Nettoyer la poussière.
- ✦ Poser une couche d'apprêt avant de peindre si vous le souhaitez. Vous pouvez également poser du vernis teinté directement.
- ✦ Vernir.
- ✦ Terminer en fixant de la feutrine ou du liège sur le dessous de la base.



